

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ СКЕЙЛ СКП 1020 ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ



Вместительная клетка с удобным загоном для крупного скота



Режим стабилизации для точного взвешивания подвижных животных



Легкость перемещения весов благодаря выдвижным колесам



Scale® Enterprise
Лидер весового рынка России

Прочная конструкция клетки

Конструкция устойчива к повреждениям и легко поддается санитарной обработке.

* Ограждение поставляется с весами в разобранном виде



Безопасность для животных

Платформа с рифленой поверхностью предотвращает проскальзывание и травмирование животного

Удобный загон животного

Ворота расположены с двух сторон и запираются задвижками, что упрощает загон животных

Надежная конструкция платформы

Использование 4мм металла и четырехгранных ребер жесткости значительно повышают надежность платформы. Весы выдерживают заявленную нагрузку и краткосрочный перегруз в 2 раза



Удобство перемещения

Колеса с выдвижным механизмом и складными ручками значительно повышают мобильность весов. Весы можно перемещать силами одного человека

Платформенные весы СКЕЙЛ СКП 1020 с ограждением предназначены для взвешивания мелких и крупных животных. Ограждение оснащено двумя калитками для удобного загона и выгона. Индикатор весов имеет функцию стабилизации веса, позволяющий получить точный результат, несмотря на подвижность животного.

Светодиодный дисплей

Показания хорошо видны при слабом освещении.
Низкое энергопотребление дисплея увеличивает
длительность от аккумулятора

Усреднение показаний

позволяет взвешивать животных
в движении с высокой точностью



Работа от аккумулятора

Возможность использовать весы
удаленно от сетевого источника
питания до 30 часов

Защитный корпус индикатора

Индикатор закрыт прочным корпусом
из стали и защищен от повреждения
животными, что упрощает загон животных

Дополнительные функции индикатора

Интерфейс RS-232

Для передачи данных на ПК, дублирующий
дисплей и др.

Счетный режим

Возможность подсчета количества одинаковых
предметов

Использование ID товаров

ID товара хранится в памяти индикатора и
используется при передаче данных на ПК,
принтер или для формирования отчетов

Автоматическое отключение

Экономия электроэнергии и запоминание
показаний при отключении

Ввод данных с клавиатуры

Если вес тары заранее известен, то его можно
ввести с клавиатуры индикатора без
установки пустой тары на весы

Внешний принтер

Возможность подключить принтер печати
этикетки или чеков



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | СКП 1020 | |
|---|---|------------|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500/1000* | 1000/2000* |
| Цена проверочного деления (e) и дискретность отсчета (d), г | 200/500* | 500/1000* |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |
| Питание | Комбинированное: от сети / от аккумуляторной батареи (6В) до 30 часов | |
| Диапазон рабочих температур, С | - 10 ~ + 40 | |
| Тип дисплея | Светодиодный | |
| Размер весов, м | 1,0x2,0x2,0 | |

* двойной диапазон взвешивания

ПРИМЕНЕНИЕ



Сельскохозяйственные предприятия



Ветеринарные учреждения



Фермерские хозяйства



Scale® Enterprise
Лидер весового рынка России

Москва, ул. 7-я Текстильщиков, 7, корп. 1

+7 (495) 748-99-70 sales@scale.ru